

ANEXOS

Anexo A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
 Programa de Pós Graduação Stricto Sensu
 Mestrado Ensino em Saúde



TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

CAAE: 88205118.8.0000.5108

Você está sendo convidado a participar da pesquisa **EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA NA ESCOLA ENTRE PAIS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL**, por ser pai de aluno do Ensino Fundamental 1 matriculado na Escola Municipal Jorge Mascarenhas. Essa pesquisa é coordenada por Marcony Raimundo Figueiredo de Carvalho.

O objetivo principal desta pesquisa é entender como os pais de alunos do Ensino Fundamental 1 da Escola Municipal Jorge Mascarenhas compreendem e atuam sobre os fatores que envolvem o uso de medicamentos por seus filhos.

A sua participação não é obrigatória. A qualquer momento da pesquisa você poderá desistir e deixar de participar. Você não terá nenhum prejuízo se não aceitar participar. Se não aceitar participar, você não será prejudicado de nenhuma maneira pelo pesquisador, pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, pela Escola Municipal Jorge Mascarenhas ou pelas secretarias municipais de saúde e de educação de Araçá.

Esta pesquisa é um estudo de caso de abordagem qualitativa. Pretende-se entender o uso de medicamentos por crianças e adolescentes que estudam na escola. Caso aceite, na pesquisa você participará de um grupo focal, que será um debate com outros pais de alunos sobre a utilização de medicamentos por seus filhos. Sua participação no grupo focal terá a duração de aproximadamente uma hora. O debate que acontecerá no grupo focal será gravado em áudio.

Este estudo será desenvolvido de acordo com as normas determinadas pela resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde do ministério da saúde. É importante você saber que toda pesquisa oferece riscos aos participantes. Você correrá os seguintes riscos ao participar desta pesquisa: lesão à sua integridade psíquica, moral, honra, imagem e privacidade; estigmatização social; dano em relação à dinâmica de seu grupo social ou cultural. Em outras palavras, você poderá se sentir obrigado a dar ou a deixar de dar opiniões por causa do contato

Com o pesquisador ou por causa do que você fará ao participar da pesquisa.

Porém, garantimos que nenhuma informação coletada na pesquisa será usada quando puder causar prejuízo para você. Garantimos que você não será ligado de maneira direta e pessoal a nenhum dos resultados da pesquisa. Garantimos que sua participação será anônima (seu nome não será divulgado). Garantimos que as informações coletadas na pesquisa serão sigilosas e confidenciais (a divulgação das informações será controlada e nada que possa lhe prejudicar será divulgado). A pesquisa será realizada em um lugar no qual você terá privacidade. Você terá liberdade para não responder qualquer pergunta que não queira responder.

Garantimos também que suas relações com a escola ou com os serviços de saúde da cidade não serão prejudicadas por causa das opiniões que venha a dar ao participar da pesquisa. Além disso, garantimos que no grupo focal você responderá apenas perguntas sobre a utilização de medicamentos pelos estudantes da escola.

Garantimos também que a pesquisa será imediatamente paralisada se surgir qualquer possibilidade de você ser prejudicado por ela. Garantimos também que a pesquisa será adiada ou paralisada se surgir qualquer risco de ela prejudicar a sua saúde ou a sua imagem.

Ao participar da pesquisa você ajudará a melhorar os serviços farmacêuticos oferecidos pela cidade. Além disso, ajudará o pesquisador a organizar o projeto “educação farmacêutica na escola”. Este projeto tem o objetivo de fazer a educação farmacêutica entre os estudantes da escola, ou seja, educar e sensibilizar os estudantes sobre o uso correto de medicamentos. Por meio deste projeto poderão ser oferecidas oficinas e palestras, além de distribuídos materiais didáticos na escola sobre o uso de medicamentos.

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e similares. Porém, como afirmado acima, as informações obtidas por meio da sua participação serão confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação.

Você não receberá nenhum tipo de remuneração ou pagamento para participar da pesquisa. Não está prevista indenização por sua participação, mas em qualquer momento, se você sofrer algum dano por causa da pesquisa, terá direito à indenização.

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação agora ou em qualquer outro momento.

Coordenador do Projeto: Marcony Raimundo Figueiredo de Carvalho
Endereço: Rua João de Paula Moura, 101 – Centro – Araçá – Minas Gerais Cep.: 35.777-000
Telefone: (31) 99273-1855 / 98480-9702 / (31) 3715-6368 (ramal 25)

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação.

Nome do sujeito da pesquisa: _____


Assinatura do sujeito da pesquisa: _____



ATENÇÃO: TODOAS AS PÁGINAS DESTES TCLE DEVEM SER RUBRICADAS PELO SUJEITO DA PESQUISA OU SEU RESPONSÁVEL E PELO PESQUISADOR.

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM
Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba –
Diamantina/MG CEP39100000
Tel.: (38)3532-1240 –
Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior
Secretária: Ana Flávia de Abreu
Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br.

Anexo B – Folha de Aprovação do CEP/UFVJM



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA NA ESCOLA ENTRE PAIS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Pesquisador: MARCONY RAIMUNDO FIGUEIREDO DE CARVALHO

Área Temática:

Versão: 4

CAAE: 88205118.8.0000.5108

Instituição Proponente: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

O projeto atende aos preceitos éticos para pesquisas envolvendo seres humanos preconizados na Resolução 466/12 CNS

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1105396.pdf	18/08/2018 15:05:45		Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	Carta_de_Coparticipe.pdf	18/08/2018 15:03:40	MARCONY RAIMUNDO FIGUEIREDO DE CARVALHO	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	PROJETO_CEP_Educacao_Farmaceutica_na_Escola.pdf	18/08/2018 15:02:22	MARCONY RAIMUNDO FIGUEIREDO DE CARVALHO	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE.pdf	18/08/2018 15:01:19	MARCONY RAIMUNDO FIGUEIREDO DE CARVALHO	Aceito
Cronograma	Cronograma.pdf	18/08/2018 15:00:31	MARCONY RAIMUNDO FIGUEIREDO DE CARVALHO	Aceito
Orçamento	Orcamento.pdf	17/07/2018 10:15:46	MARCONY RAIMUNDO FIGUEIREDO DE CARVALHO	Aceito
Folha de Rosto	Folha_de_rosto.pdf	23/04/2018 09:00:10	MARCONY RAIMUNDO FIGUEIREDO DE CARVALHO	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não


DIAMANTINA, 20 de Setembro de 2018

Assinado por:

Simone Gomes Dias de Oliveira
(Coordenador(a))

Endereço: Rodovia MGT 367 - Km 583, nº 5000
Bairro: Alto da Jacuba CEP: 39.100-000
UF: MG Município: DIAMANTINA
Telefone: (38)3532-1240 Fax: (38)3532-1200 E-mail: cep@ufvjm.edu.br

Anexo C – Carta de Anuência da Escola Municipal Jorge Mascarenhas



ESCOLA MUNICIPAL
“JORGE MASCARENHAS”

Escola Municipal Jorge Mascarenhas
 R: José Paula Moura, 274, Centro Araçai/MG
 Tel: (031) 3715-6139 Ramal 29
 Decreto nº 2.387 25/01/1947
 Ensino Fundamental Res. nº 8087/97 de 19/11
 Res. 3409 09/02/80
 Res. 3641 21/02/81

Autorização para uso da Instituição Coparticipante
(Carta de Anuência)

Título da pesquisa: EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA NA ESCOLA ENTRE PAIS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Instituição onde será realizada a pesquisa: Escola Municipal Jorge Mascarenhas

Pesquisador: Marcony Raimundo Figueiredo de Carvalho

Endereço do Pesquisador: Rua João de Paula Moura, 101 – Centro - Araçai – Minas Gerais – Cep.: 35.777-000

Telefone: (31) 99273-1855 / 98480-9702 / (31) 3715-6368 (ramal 25)

Declaro ter lido e concordado com o parecer ético emitido pelo CEP da instituição proponente UFVJM/ENSA, conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras, em especial a Resolução CNS 466/12. Esta instituição está ciente de suas responsabilidades como instituição coparticipante do projeto de pesquisa EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA NA ESCOLA ENTRE PAIS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL coordenado pelo pesquisador Marcony Raimundo Figueiredo de Carvalho e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos participantes da pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura necessária para a garantia da segurança e bem-estar.

Araçai, 10 de Agosto de 2018.



 Maria Rosângela Coimbra Costa
 Aut. 700060/2019 SRE/SL
 Diretora Ensino Fundamental
 E.M. “Jorge Mascarenhas”

APÊNDICE

Apêndice A

QUESTÕES ORIENTADORAS USADAS NA REALIZAÇÃO DOS GRUPOS FOCAIS

1. Você já administrou ou está administrando medicamentos em seu filho?
2. Quais são os medicamentos mais utilizados em seu filho por você?
3. Com qual frequência seu filho consome medicamentos?
4. Quais profissionais de saúde geralmente lhe orientam em relação à utilização de medicamento(s) para seu filho?
5. Você segue orientações de outra pessoa em relação a utilização de medicamento(s) para seu filho? Se sim, quem e com qual frequência?
6. Você segue a posologia e as recomendações do profissional de saúde?
7. Você cumpre o tratamento pelo tempo proposto no receituário?
8. Você tem hábito de manter um estoque de medicamentos em casa? Se sim, de qual tipo de medicamentos e em qual quantidade?
9. Como você conserva (armazena) os medicamentos em casa?
10. Quando você administra medicamentos em forma de suspensão (o pó se acumula no fundo do frasco) para seu filho, tem o hábito de agitar (homogeneizar)?
11. Quando você administra medicamentos em forma líquida para seu filho, tem o hábito de adotar algum cuidado específico?
12. Quando você administra medicamentos em forma de comprimido para seu filho, tem o hábito de adotar algum cuidado específico?
13. Você costuma evitar que seu filho consuma mais de um tipo de medicamento ao mesmo tempo? Se sim, quais tipos?
14. Você costuma evitar que seu filho consuma algum tipo de medicamento enquanto realiza algum outro tipo de prática (alimentar, física, religiosa etc). Se sim, qual tipo de prática?
15. Você costuma associar o consumo por seu filho de mais de um tipo de medicamento? Se sim, quais tipos?
16. Você costuma associar o consumo por seu filho de algum tipo de medicamento a realização de algum tipo de prática (alimentar, física, religiosa etc)? Se sim, qual o tipo de prática?
17. Você administra medicamentos sem receituário (automedicação) para seu filho? Se sim, com que frequência e qual o tipo de medicamento?

Apêndice B – Matriz de dados do Grupo Focal 1 organizada por categorias

ANÁLISE - GRUPO FOCAL 1

Escola Municipal Jorge Mascarenhas

Araçá, Minas Gerais - 03 de Outubro de 2018 – 14:00hs

CÓDIGO/UNIDADE DE REGISTRO	UNIDADE DE REGISTRO	CATEGORIA	SUBCATEGORIA	INFRACATEGORIA
GF1-1-M-1:	É importante quando se participa do grupo (desta situação) pois estamos contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das crianças. Em primeiro lugar, gostaria que cada uma se apresentasse, dizendo idade, quantos filhos tem...			
GF1-2-P1-1:	tenho dois (2) filhos, 25 anos de idade, uma (1) criança de 8 anos e outro de 5 anos.	Identificação pessoal	Descrição dos filhos (idade, sexo, série escolar)	
GF1-3-P2-1:	tenho três (3) filhos, uma casada com 20 anos de idade e outro com 9 anos de idade.	Identificação pessoal	Descrição dos filhos (idade, sexo, série escolar)	
GF1-4-P3-1:	tenho dois (2) filhos, um de dois anos	Identificação pessoal	Descrição dos filhos (idade, sexo, série escolar)	
GF1-5-M-2:	Gostaria que vocês me falassem qual foi a última vez que seus filhos tomaram medicamentos.			
GF1-6-P1-2:	tem muito tempo que o meu mais velho (graças a Deus!) não toma medicamentos, agora o meu mais novo está fazendo tratamento de adenoide, está tomando medicamentos todos os dias.	Último período e motivo que levou a criança ao uso de medicamentos		
GF1-7-P2-2:	O meu costuma... tem muito tempo que não está tomando medicamentos... ele tem muita dor de cabeça, por isso dou 23 gotas de dipirona de 8/8 horas.	Último período e motivo que levou a criança ao uso de medicamentos	Conduta em relação a utilização de medicamentos	

GF1-8-P3-2:	o meu também, a última vez que ele ficou doente começou na festa do rodeio aqui da cidade, ele teve febre e começou a ficar gripado, dei ele 10 gotas de paracetamol, aí passou... (graças a Deus!).	Último período e motivo que levou a criança ao uso de medicamentos	Conduta em relação a utilização de medicamentos	
GF1-9-M-3:	Vocês acham que foi melhor dar o medicamento, quando ele queixou da dor de cabeça, (2)...			
GF1-10-P2-3:	foi. No caso se eu não der a dipirona a dor de cabeça não passa. Constantemente, ele está tendo dor de cabeça. Eu levei na Dra F. e ela me disse que se continuasse era para voltar com ele (para nova consulta).	Utilização de medicamentos por crianças	Motivo para utilização de medicamentos	
GF1-11-P1-3:	Olha... Diz que é errado! A automedicação... a gente que é mãe, às vezes em qualquer febre (uma febrinha) que dá a gente sabe que dando uma dipirona, ou um antialérgico ou um produto que vai evitar de ir ao hospital. Errado, né! Mas, sei lá...	Utilização de medicamentos por crianças	Motivo para utilização de medicamentos	
GF1-12-M-4:	Dentro disso, quais são os medicamentos que vocês mais gostam de utilizar em casa...			
GF1-13-P1-4:	dipirona.	Utilização de medicamentos por crianças		
GF1-14-P2-4:	eu uso mais é dipirona.	Utilização de medicamentos por crianças	Medicamento e forma de administração	
GF1-15-P3-3:	paracetamol e decongex.	Utilização de medicamentos por crianças	Medicamento e forma de administração	
GF1-16-M-5:	mais algum...			
GF1-17-P1-5:	eu uso muito antialérgico em casa também.	Utilização de medicamentos por crianças	Medicamento e forma de administração	
GF1-18-M-6:	Você sabe o nome do antialérgico...			
GF1-19-P1-6:	histamin e decongex.	Utilização de medicamentos por crianças	Medicamento e forma de administração	

GF1-20-M-7:	Vocês sabem a frequência ou se vocês dão muito ou pouco medicamento para seus filhos...			
GF1-21-P1-7:	se tossir ou dor.	Utilização de medicamentos por crianças	Motivo para utilização de medicamentos	
GF1-22-P2-5:	eu dou assim, o meu filho pesa 23kg, a médica disse que eu posso dar 23 gotas de dipirona, já o antialérgico mesmo é o histamin eu dou 5 mL de 12/12 horas.	Utilização de medicamentos por crianças	Motivo para utilização de medicamentos	
GF1-23-P3-4:	Eu dou para ver se limpa aquela “murrinha” toda, senão ela não melhora. Quando ele não (questiona) que está sentindo dor, aí ela já não toma, mas também é muito raro ele ficar doente.	Utilização de medicamentos por crianças	Motivo para utilização de medicamentos	
GF1-24-M-8:	Qual profissional, geralmente vocês procuram para dar o medicamento...			
GF1-25-P1-8:	eu gosto de levar o meu filho mesmo é no pediatra. Só que é muito difícil você marcar, é muito caro, dessa forma fica difícil, aí eu levo no clínico geral.	Profissional consultado para utilização de medicamentos		
GF1-26-M-9:	então a sua dificuldade...			
GF1-27-P1-9:	é o pediatra. Se a gente pudesse levar direto no pediatra toda vez que eles adoecessem, só que a gente aqui na cidade não consegue o pediatra, tem que ser fora daqui (em outra cidade).	Profissional consultado para utilização de medicamentos		
GF1-28-P2-6:	No caso do meu filho, para falar a verdade ele nunca foi no pediatra, ele sempre vai no médico daqui mesmo, no clínico geral.	Profissional consultado para utilização de medicamentos		
GF1-29-M-10:	você procura algum outro profissional de saúde...			
GF1-30-P2-7:	já. Ele já fez cirurgia de ouvido como otorrino.	Utilização de medicamentos por crianças	Efeitos colaterais pelo uso de medicamentos e terapia alternativa relacionado ao agravo/doença vivida pela criança	

GF1-31-M-11:	Me expliquem, quanto eles estão doentes, além do médico, vocês procuram outro profissional de saúde...			
GF1-32-P3-5:	Farmacêutico.	Profissional consultado para utilização de medicamentos		
GF1-33-P2-7:	eu não levo.	Profissional consultado para utilização de medicamentos		
GF1-34-P3-6:	quando não tem médico ou passou da hora de atendimento eu levo ele no farmacêutico.	Profissional consultado para utilização de medicamentos		
GF1-35-M-12:	quando o médico passa o tratamento, vocês costumam seguir o tratamento correto e pelo tempo proposto...			
GF1-36-P2-8:	eu sigo corretamente.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Forma como os medicamentos são administrados
GF1-37-P1-10:	Às vezes eu sigo corretamente... Amoxicilina... os antibióticos eu sigo certinho. Agora, os antialérgicos, dou cinco (5) dias direto, sarou em três (3) dias eu paro. RSRRSRS... não sei se o antialérgico é assim, os antibióticos você não pode parar.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	
GF1-38-M-13:	todas têm hábito de cumprirem o tratamento, me expliquem...			
GF1-39-P1-11:	de antibióticos eu cumpro. Os outros medicamentos, melhorou eu paro de dar.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	
GF1-40-M-14:	eu gostaria que vocês me falassem se em casa possuem estoque de medicamentos em caixas, gavetas...			

GF1-41-P1-12:	caixa de sapatos	Armazenamento de medicamentos em domicílio (estoque de medicamentos)		
GF1-42-P1-13:	RSRSRS			
GF1-43-P2-9:	RSRSRS			
GF1-44-P3-7:	RSRSRS			
GF1-45-P3-8:	toda vez que vou sair, como já tenho costume de esquecer as coisas, deixo os medicamentos das crianças na bolsa. Passou mal, já dou, os deles só ficam na bolsa.	Conduta no transporte de medicamentos para uso nas crianças		
GF1-46-M-15:	vocês têm outros medicamentos em casa que não sejam estes que vocês me relataram, comentem para mim...			
GF1-47-P3-9:	em cima da geladeira, dentro de uma travessa de vidro, separados. Inclusive estipulados (separados) por remédios de maneira correta.	Armazenamento de medicamentos em domicílio (estoque de medicamentos)		
GF1-48-P2-10:	Eu, assim, já tomo remédios para pressão (hipertensão), já deixo dentro dos guarda roupas com a chave e tranco. Fica trancado! Os remédios que uso no meu filho – dipirona, deixo tudo trancado, só na hora que ele passa mal que eu abro, porque sempre ele tem dor de cabeça.	Armazenamento de medicamentos em domicílio (estoque de medicamentos)		
GF1-49-P1-14:	ponho em uma caixa de sapatos em cima do armário. Se eu deixar em lugar baixo comem tudo (tomam todos os medicamentos). Meu filho é muito ressecado, ele toma um pozinho, PEG 4000, uma médica pediu para ele fazer uso todos os dias. Outro médico me disse, (coitado) ele vai usar todos os dias? Mas quando eu mudei (de residência) lá para o morro, eu diminuo o medicamento, parece que ele fazendo uma caminhada (caminhadinha) mais longa, o intestino funcionou bem melhor, eu diminui muito no uso do remédio nele. Eles pegam, mas eu deixo no alto, porque se eu deixar no baixo tomam tudo, só não toma a dipirona. Neosaldina mesmo, um dia cheguei lá e estavam chupando igual bala só pararam por ficou “azedo” RRSRSRS	Armazenamento de medicamentos em domicílio (estoque de medicamentos)	Forma como os medicamentos são armazenados em domicílio	

GF1-50-M-16:	todas vocês têm o medicamento em casa...			
GF1-51-P1-15:	temos.	Armazenamento de medicamentos em domicílio (estoque de medicamentos)		
GF1-52-P2-11:	temos.	Armazenamento de medicamentos em domicílio (estoque de medicamentos)		
GF1-53-P3-10:	temos.	Armazenamento de medicamentos em domicílio (estoque de medicamentos)		
GF1-54-P1-16:	Quem tem criança... no meu caso, como não tenho carro, nem como correr na hora que passa mal, tem que ter pelo menos a dipirona.	Armazenamento de medicamentos em domicílio (estoque de medicamentos)	Medicamentos em estoque no domicílio	
GF1-55-M-17:	Qual medicamento vocês mais têm em casa...			
GF1-56-P3-11:	eu tenho dipirona.	Armazenamento de medicamentos em domicílio (estoque de medicamentos)	Medicamentos em estoque no domicílio	
GF1-57-P2-12:	eu é paracetamol, a dipirona e meus remédios de pressão (hipertensão) e neosaldina que não fico sem, para dor de cabeça. Só!	Armazenamento de medicamentos em domicílio (estoque de medicamentos)	Medicamentos em estoque no domicílio	
GF1-58-M-18:	vocês me falaram que dão antibióticos, lembrando que vocês são as mães e não existe o certo e nem o errado, gostaria que vocês me explicassem quando vão dar um antibiótico (uma amoxicilina por ex.) tem o hábito de balançar, agitar...			
GF1-59-P2-13:	quando vem em pó, coloco água filtrada, até a marca, sacode e dou 5 mL. Eu faço assim! Aquele líquido faço do mesmo jeito que a médica passou, se é de 12/12 horas, é de 12/12 horas, sigo o horário corretamente.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Preparo de medicamentos para uso

GF1-60-M-19:	toda vez que você vai dar, costuma agitar...			
GF1-61-P2-14:	agito.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Preparo de medicamentos para uso
GF1-62-P3-12:	até hoje eu nunca precisei dar esses antibióticos desse jeito para o meu filho. Mas como já tinha costume de ficar com mais dois filhos do pai do meu bebe (marido dela), ele passava a tomar esse remédio mais controlado, aí toda vez marcava no celular para não esquecer os horários prescritos pela médica, não acontecia nada de diferente.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Preparo de medicamentos para uso
GF1-63-P1-17:	Eu também agito. “Tenho quase que apertar a goela deles para abrirem a boca”, mas o antibiótico eu tenho medo, tenho que dar certinho, na hora correta, porque senão a bactéria volta pior. Eu morro de medo (Nossa Senhora!).	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Preparo de medicamentos para uso
GF1-64-M-20:	vocês têm algum cuidado quando vão administrar medicamentos para seu filho...			
GF1-65-P1-18:	que tipo de cuidado?	Utilização de medicamentos por crianças	Aspectos e conduta na utilização de medicamentos	
GF1-66-P3-13:	lavar as mãos.	Utilização de medicamentos por crianças	Aspectos e conduta na utilização de medicamentos	
GF1-67-M-21:	Após algum alimento...	Utilização de medicamentos por crianças	Aspectos e conduta na utilização de medicamentos	
GF1-68-P1-19:	RSRSRS			
GF1-69-P2-15:	RSRSRS			
GF1-70-P3-14:	RSRSRS			
GF1-71-P2-16:	eu dou nas vezes que falam... tenho que ser sincera.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Forma como os medicamentos são administrados

GF1-72-P3-15:	ainda mais na hora do aperto, a gente não lembra de nada. Só quer dar o medicamento para ver se melhora, ainda quando é dor.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	
GF1-73-M-22:	quando vocês dão o medicamento, tem o hábito de administrar junto com atividade física...			
GF1-74-P2-17:	não, só se tiver doente mesmo, mas costuma não ir à atividade física.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Uso em associação
GF1-75-M-23:	me expliquem quando vocês vão ao médico e ele passa uns cinco medicamentos diferentes, ex: alergia, vocês dão ao mesmo tempo, separado...			
GF1-76-P1-19:	eu pergunto tudo, se pode dar ao mesmo tempo. É melhor, porque criança não gosta muito de tomar remédio, para você não ficar incomodando todo hora: “vem cá tomar o remédio! ”. No caso do meu filho, ele tem que tomar três (3) tipos de antibióticos, aí eu perguntei, e me disseram que poderia dar todos juntos. O menino não gosta de tomar remédio de jeito nenhum.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Uso em associação
GF1-77-P2-18:	eu dou nos horários que o médico passa/prescreve. Vamos supor: se for de 8/8 horas; 6/6 horas; 12/12 horas, eu sigo. Pergunto se pode administrar os medicamentos ao mesmo tempo, se não puder eu não dou.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Uso em associação
GF1-78-P3-16:	geralmente, como foi o meu primeiro filho, eu tinha medo de acontecer alguma coisa, então quando passava remédio à mais (mais de um medicamento) eu pedia para fazer os horários para que não batessem uns com os outros. (para dar no decorrer das horas).	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Uso em associação
GF1-79-M-24:	percebo aqui que vocês têm mais de uma criança. Me expliquem como foi a evolução do mais velho para o mais novo, a questão da administração de medicamentos...			
GF1-80-P2-19:	do primeiro filho tem tanto tempo que nem me lembro, cada um é diferente. Minha filha mais velha, não tinha o hábito de ficar doente, já o outro ficava muito doente, o mais novo também não é	Utilização de medicamentos por crianças	Diferenças na conduta para utilização de	

	de adoecer.		medicamentos em outros filhos	
GF1-81-M-25:	do primeiro para o segundo filho vocês tinha mais segurança para administrar medicamentos...			
GF1-82-P2-20:	não. Tive mais dificuldade no primeiro, pela falta de experiência, já no segundo você tem a experiência do primeiro. Posso fazer no segundo a mesma coisa que fiz no primeiro, mas, de maneiras diferentes, cada um tem um jeito (tipo).	Utilização de medicamentos por crianças	Diferenças na conduta para utilização de medicamentos em outros filhos	
GF1-83-P3-17:	eu estou percebendo que neste (filho) vou enfrentar mais dificuldades, porque o pai dele é problemático, cheio de problemas de saúde, sendo que eu também tive problemas de saúde (durante a gravidez). Tomara que não venha, mas mesmo assim aprendi a lidar com o outro.	Utilização de medicamentos por crianças	Diferenças na conduta para utilização de medicamentos em outros filhos	
GF1-84-P1-20:	o meu primeiro é forte (graças a Deus!). Agora, no mais novo tive mais segurança, você já conhece o choro, se é de dor, de febre ou se é choro de fome ou de manhã. No mais velho eu tinha muita gente experiente me ajudando, perto de mim, minha mãe. Já no mais novo eu me virei sozinha. No mais velho você tem gente para te ajudar.	Utilização de medicamentos por crianças	Diferenças na conduta para utilização de medicamentos em outros filhos	
GF1-85-M-26:	gostaria que vocês me dissessem se todas têm o hábito de realizar automedicação em seus filhos...			
GF1-86-P3-18:	é, eu faço.	Automedicação em crianças (nos filhos)		
GF1-87-P2-21:	quando eu não estou em casa com meu filho, ele mesmo faz uso (sabe qual medicamento tomar).	Automedicação em crianças (nos filhos)		
GF1-88-P1-21:	eu dou dipirona, antibiótico é mais complicado. Sem receita eu só dou dipirona e antialérgico. Se ele tiver os sintomas de alergia eu dou antialérgico: dou histamin ou decongex. Na febre dou dipirona, são estes que eu dou.	Automedicação em crianças (nos filhos)		
GF1-89-P2-22:	dou a dipirona, antialérgico, costumo fazer um chá de limão para ajudar.	Automedicação em crianças (nos filhos)		

GF1-90-M-27:	vocês costumam fazer uso de produtos caseiros...			
GF1-91-P3-19:	eu costumo dar o decongex nas crises de alergia ou então paracetamol, quando ele este sentindo dor, quando ele melhora eu paro, no mais levo ao médico.	Automedicação em crianças (nos filhos)		
GF1-92-M-28:	Agora, (1) gostaria que você falasse a respeito de o antibiótico ser usado corretamente e os outros você acha que não precisa...			
GF1-93-P1-22:	o antibiótico, até mesmo porque não se vende sem receita em farmácias. O antibiótico mata as bactérias que estão no seu corpo, o correto é de 5 a 7 dias, senão a bactéria volta pior, e ao invés de estar melhorando está é piorando. Agora dipirona em qualquer lugar você acha, a dosagem certa, eu acho que não corre risco nenhum se não tiver alergia.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Uso em associação
GF1-94-P2-23:	a dipirona a gente dá porque todo munda fala que corta a febre e dor.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Uso em associação
GF1-95-M-29:	vocês acham que tem medicamento melhor do outro...			
GF1-96-P2-24:	com certeza tem!	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	
GF1-97-P1-23:	para mim, paracetamol não faz efeito. Se querem me matar de raiva é ir ao médico e ele passar paracetamol, não gosto desse medicamento, gosto de dipirona.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	
GF1-98-P2-25:	Acho que a dipirona faz efeito melhor.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Forma como os medicamentos são administrados

GF1-99-P3-20:	a pessoa tem que saber o que ela pode tomar. Em mim por exemplo não deu certo com dipirona, é muito raro receitar dipirona. No meu filho desde novo passaram paracetamol, por causa o risco de alergia. Se o paracetamol para de fazer efeito aí poderá mudar o medicamento, portanto eu dou para o meu filho paracetamol.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Forma como os medicamentos são administrados
GF1-100-P1-24:	com o ibuprofeno eu “quebrei a cara”, meu filho sentia muita cólica, umas duas semanas sentindo cólicas, levava ao médico, o médico falava que era manhã, deram dipirona injetável, não resolveu nada e eu administrando ibuprofeno. Quando fui a outro médico, me disse que ibuprofeno ataca os rins. Aí eu não tenho mais ibuprofeno em casa.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Forma como os medicamentos são administrados
GF1-101-M-30:	alguém já administrou algum medicamento que não fez bem a criança...			
GF1-102-P2-26:	com meu filho isso nunca aconteceu.	Utilização de medicamentos por crianças	Efeitos colaterais em relação ao uso de medicamentos	
GF1-103-P3-21:	com meu também não (graças a Deus!)	Utilização de medicamentos por crianças	Efeitos colaterais em relação ao uso de medicamentos	
GF1-104-M-31:	vocês acham certo dar antibiótico sem receita...			
GF1-105-P2-27:	não é certo. Como dar antibióticos para uma criança sem saber o que ele tem e com qual bactéria ela está! Não tem como, tem que passar pelo médico, para receitar e passa o antibiótico certo para combater e matar a bactéria. Tudo na hora certa.	Automedicação em crianças (nos filhos)		
GF1-106-P1-25:	isso tem que ser nas horas certas, por exemplo para infecção de cistite é o bactrim, mas para garganta é amoxicilina.	Automedicação em crianças (nos filhos)		
GF1-107-M-32:	(3), você mesma falou que a mãe percebe o que o filho tem e você tem em casa uma caixa com três (3) comprimidos de antibiótico, você usaria os três (3) em caso de algum problema...			
GF1-108-P3-22:	eu prefiro observar, não passou, dou paracetamol, se continuar levo ele para o hospital. Antibiótico (sem receita) eu não dou.	Automedicação em crianças (nos filhos)		

GF1-109-P2-28:	quando o meu filho bebê adoece, a gente fica perto. Quando vejo que é cólica, faço a massagem na barriga, mas se continua levo ao médico. Como vou dar medicamento se eu não sei o que ele tem. Para o outro que tem nove anos e tem dor de cabeça dou dipirona, mas quando vejo que está passando muito mal, levo para o hospital.	Automedicação em crianças (nos filhos)		
GF1-110-P1-26:	lá em casa o que mais “pega” é febre, eu espero um dia ou dois dando dipirona, se não melhorar vou para o hospital. Febre é sinal de alguma infecção, que alguma coisa não está certa. Antibiótico eu nem tenho em casa, porque a gente não deve guardar, só se for receitado.	Automedicação em crianças (nos filhos)		
GF1-111-M-33:	me expliquem a questão de armazenar medicamentos em casa...			
GF1-112-P3-23:	em casa eu tenho os medicamentos do meu pai e da minha mãe. Os do meu pai ficam separados dentro de um pote, já da minha mãe ficam nas caixas deles mesmo. Aí quando sentem dor, vão lá e toma os medicamentos. No mais, só tomamos medicamentos para dor de cabeça.	Armazenamento de medicamentos em domicílio (estoque de medicamentos)	Forma como os medicamentos são armazenados em domicílio	
GF1-113-P2-29:	meus medicamentos são separados de acordo com o horário de tomar, para eu tomar e guardar eles novamente. Meu filho não tem acesso aos medicamentos, porque eu tenho muito medo de ele confundir os medicamentos e tomar os meus. Você imagina se ele tomar meus medicamentos! Tomar os medicamentos errados!	Armazenamento de medicamentos em domicílio (estoque de medicamentos)	Forma como os medicamentos são armazenados em domicílio	
GF1-114-P1-27:	lá em casa tem uma caixa em cima do armário, só medicamentos tipo dipirona e antialérgicos.	Armazenamento de medicamentos em domicílio (estoque de medicamentos)		
GF1-115-M-34:	pessoal, de modo geral vocês acham que a população guarda muitos medicamentos em casa...			
GF1-116-P1-28:	eu fiz um curso de cuidador de idosos e sei que é errado guardar medicamentos em casa. O correto é guardar em um recipiente de plástico para não contaminar.	Armazenamento de medicamentos em domicílio (estoque de medicamentos)		
GF1-117-M-35:	quando vocês administram um medicamento, dão com água, leite ou outra coisa...			

GF1-118-P1-29:	o antibiótico dou com leite, até a gente mesmo toma com leite. O povo fala que o medicamento é muito forte, por isso sou com leite.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Uso em associação
GF1-119-P2-30:	eu tomo com água. Só quando o profissional de saúde fala para eu tomar com leite que dou assim! De modo geral uso água.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Uso em associação
GF1-120-P3-24:	eu dava direto na boca, mas à medida que ele foi crescendo começou a rejeitar o medicamento, então coloca em com um pouco de água, falo que o remédio é doce para ele tomar. Ele nunca precisou tomar antibiótico. Assim dou os medicamentos para ele com água.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Uso em associação
GF1-121-M-36:	me falem se vocês acham que alimento pode interferir na ação dos medicamentos...			
GF1-122-P1-30:	o povo antigamente falava que o leite corta o efeito de muita coisa, não sei se é verdade, eu creio que não! Hoje em dia está tudo mudado...	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Interferência na ação dos medicamentos quando usado em associação
GF1-123-P2-31:	igual (1) falou, que o leite corta o efeito do remédio, mas eu acredito que não!	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Interferência na ação dos medicamentos quando usado em associação
GF1-124-M-37:	temos que tomar medicamento com estômago cheio ou vazio...			
GF1-125-P1-31:	cheio.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Interferência na ação dos medicamentos quando usado em associação
GF1-126-P2-32:	cheio.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Interferência na ação dos medicamentos quando usado em associação

GF1-127-P3-25:	cheio.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Interferência na ação dos medicamentos quando usado em associação
GF1-128-P2-33:	nem todas, mas os antibióticos falam que é!	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Interferência na ação dos medicamentos quando usado em associação
GF1-129-P3-26:	eu não me lembro de eu tomando antibiótico, mas dependendo do remédio para que ele faça efeito no organismo e para que não passe mal, tomando com leite ajuda. Eu mesma nunca faço isso: o sulfato ferroso por exemplo, deveria tomar com suco de laranja ou acerola ou maracujá. Me dizem que ajuda a absorver (pegar) mais rápido pelo organismo, mas eu nunca me lembro de tomar com suco, tomo com água mesmo.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Interferência na ação dos medicamentos quando usado em associação

Apêndice C – Matriz de dados do Grupo Focal 2 organizada por categorias

ANÁLISE - GRUPO FOCAL 2

Escola Municipal Jorge Mascarenhas

Araçaí, Minas Gerais - 04 de dezembro de 2018 – 14:00hs

CÓDIGO/UNIDADE DE REGISTRO	UNIDADE DE REGISTRO	CATEGORIA	SUBCATEGORIA	INFRACATEGORIA
<i>GF2-1-M-1:</i>	Eu gostaria que vocês falassem a respeito de seus filhos, idade, série, et...			
<i>GF2-2-P1-1:</i>	Natália acabou de fazer 10 anos nesta semana, ela está na quarta série.	Identificação pessoal	Descrição dos filhos (idade, sexo, série escolar)	
<i>GF2-3-P2-1:</i>	O G. está com 7 anos e está no segundo ano.	Identificação pessoal		
<i>GF2-4-M-2:</i>	Vocês se lembram qual foi a última vez que o filho de vocês tomou medicamento ou às vezes, está em uso atualmente.			
<i>GF2-5-P2-2:</i>	Ele toma o medicamento para o déficit de atenção, ele toma o Concerta 18mg.	Último período e motivo que levou a criança ao uso de medicamentos		
<i>GF2-6-P1-2:</i>	Que tipo de medicamento?			
<i>GF2-7-M-3:</i>	Qualquer medicamento, seja de uso não contínuo bem como os de uso contínuo.	Último período e motivo que levou a criança ao uso de medicamentos		
<i>GF2-8-P1-3:</i>	A minha está em uso de antibiótico.	Último período e motivo que levou a criança ao uso de medicamentos		
<i>GF2-9-M-4:</i>	Vocês já tinham em casa, compraram ou pagaram no posto de saúde?			

<i>GF2-10-P1-4:</i>	Eu busquei na farmácia do posto de saúde.	Local no qual adquiriu o medicamento		
<i>GF2-11-M-5:</i>	Quais tipos de medicamentos os filhos de vocês mais utilizam no dia a dia...			
<i>GF2-12-P2-3:</i>	o G. quase não foi de usar medicamento, “sempre foi muito sadio”. Somente quando era muito novo, teve problemas de adenoide, que dava o problema de garganta, mas, ibuprofeno resolvia e depois ele operou... Graças a Deus, ele é um menino muito sadio. Por isso não precisa tomar muitos medicamentos. Somente utiliza diariamente o Concerta 18mg ou quando está resfriado, até mesmo quando gripa, às vezes, não precisa de medicamentos. Quando ele precisa usar medicamentos, eu dou só o decongex.	Último período e motivo que levou a criança ao uso de medicamentos		
<i>GF2-13-P1-5:</i>	Bom, a S. tem “Saúde de Ferro”! (RSRSRS) É raro ele adoecer, mas, quando ela adocece é só um antialérgico, um antibiótico e de vez em quando uma dipirona, mas, é raro ela adoecer. Tem uma saúde muito boa, não sei se é porque ela é de seis meses, o povo fala que menino de seis meses adocece mais, mas acho que não, a Natália tem saúde de ferro, ele é quem adocece menos lá em casa.	Último período e motivo que levou a criança ao uso de medicamentos		
<i>GF2-14-M-6:</i>	Normalmente, que tipo de profissional vocês mais se orientam em relação ao uso de medicamentos? Qual profissional de saúde?			
<i>GF2-15-P2-4:</i>	Lá em casa, primeiro é o farmacêutico (RSRSRSRS), porque eu tenho uma dentro de casa.	Profissional consultado para utilização de medicamentos		
<i>GF2-16-P1-6:</i>	Eu não! (RSRSRSRS) venho no Dr. J. (médico do posto de saúde).	Profissional consultado para utilização de medicamentos		

<i>GF2-17-P2-5:</i>	Mas como ele tem acompanhamento do neurologista, mas, não é sempre, eu também procuro o médico mais próximo, que é o do posto de saúde. Quando não pode, ele tem o pediatra ainda, que o Dr. A., mas está assim, já tem dois anos, nem para ligar para ele. Ele (o menino) é bem sadio!	Profissional consultado para utilização de medicamentos		
<i>GF2-18-M-7:</i>	Em relação a orientação, quando no caso o farmacêutico, o médico, dá uma orientação para vocês, como vocês agem em relação a orientação do uso de medicamentos, vocês costumam seguir corretamente ou da forma que julgam melhor...			
<i>GF2-19-P1-7:</i>	Eu sigo, nos horários correto, na risca!	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	
<i>GF2-20-P2-6:</i>	Eu sigo direito.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	
<i>GF2-21-P1-8:</i>	Mas, se em 5 ou 7 dias não melhorar eu volto lá de novo! (RSRSRSRS)	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	
<i>GF2-22-M-8:</i>	Então todas vocês são de cumprir o tratamento à risca...			
<i>GF2-23-P1-9:</i>	sim	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	
<i>GF2-24-P2-7:</i>	sim			
<i>GF2-25-M-9:</i>	Em casa, vocês têm o hábito de ter algum estoque de medicamento...			
<i>GF2-26-P1-10:</i>	Eu tenho uma maletinha assim... (mostra com as mãos o formato de um quadrado) Eu coloco tudo separado e coloco na cozinha, no armário, tem que um local mais “Refrigerado”, né! Fica lá guardadinho...	Armazenamento de medicamentos em domicílio (estoque de medicamentos)		

<i>GF2-27-P2-8:</i>	Eu não fico sem dipirona.	Armazenamento de medicamentos em domicílio (estoque de medicamentos)		
<i>GF2-28-P1-11:</i>	Eu também tenho no estoque (dipirona).	Armazenamento de medicamentos em domicílio (estoque de medicamentos)		
<i>GF2-29-P2-9:</i>	Tenho Prednisona, não fico sem ele para criança. Esses dois para onde eu for eu levo.	Armazenamento de medicamentos em domicílio (estoque de medicamentos)		
<i>GF2-30-P1-12:</i>	A F. e o D. tem muita alergia, direto!	Utilização de medicamentos por crianças		
<i>GF2-31-M-10:</i>	Qual tipo de medicamentos vocês mais tem em casa, (1)...			
<i>GF2-32-P1-13:</i>	Antialérgico, dipirona e paracetamol.	Armazenamento de medicamentos em domicílio (estoque de medicamentos)	Medicamentos em estoque no domicílio	
<i>GF2-33-P2-10:</i>	Em casa o que eu tenho direto é dipirona.	Armazenamento de medicamentos em domicílio (estoque de medicamentos)	Medicamentos em estoque no domicílio	
<i>GF2-34-M-11:</i>	(1) você me disse que tem o cuidado de armazenar no armário, dentro de uma caixinha...			
<i>GF2-35-P1-14:</i>	A gente compra aqueles, em farmácia e supermercado... aquelas maletinhas. Aí eu deixo no meu estoque em separadinho.	Armazenamento de medicamentos em domicílio (estoque de medicamentos)	Local de armazenamento de medicamentos em domicílio (estoque de medicamentos)	
<i>GF2-36-P2-11:</i>	Esse armário meu é só para medicamentos.	Armazenamento de medicamentos em domicílio (estoque	Local de armazenamento de medicamentos em	

		de medicamentos)	domicílio (estoque de medicamentos)	
<i>GF2-37-M-12:</i>	(2), me explica quando você vai dar um medicamento em forma de solução para o seu menino, o que você faz, no caso de uma amoxicilina...			
<i>GF2-38-P2-12:</i>	... Hummm	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta em relação a utilização de medicamentos nas crianças	Preparo de medicamentos para o uso
<i>GF2-39-P1-15:</i>	Eu dei estes dias...	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta em relação a utilização de medicamentos nas crianças	Preparo de medicamentos para o uso
<i>GF2-40-M-13:</i>	Então explica para a gente!			
<i>GF2-41-P1-16:</i>	Eu coloco água direto do filtro, coloco na marca certinha, sacudo e aí dou!	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta em relação a utilização de medicamentos nas crianças	Preparo de medicamentos para o uso
<i>GF2-42-M-14:</i>	Como é a lida diária para dar o medicamento...			
<i>GF2-43-P1-17:</i>	O certo é dar de 8/8 horas. Toda vez que eu dou, lavo o copinho, faço a higienização no copinho.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta em relação a utilização de medicamentos nas crianças	Preparo de medicamentos para o uso
<i>GF2-44-M-15:</i>	Em relação ao frasco, você agita...			
<i>GF2-45-P1-18:</i>	Toda vez que eu dou eu agito.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta em relação a utilização de medicamentos nas crianças	Preparo de medicamentos para o uso
<i>GF2-46-M-16:</i>	Toda vez que você administra o xarope, a amoxicilina, você lava o copinho, sempre depois...			

<i>GF2-47-P1-19:</i>	Lavo sim! Porque eles são doces, geralmente enche de formigas.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta em relação a utilização de medicamentos nas crianças	Preparo de medicamentos para o uso
<i>GF2-48-M-17:</i>	Vocês tomam mais algum cuidado?			
<i>GF2-49-P1-20:</i>	Eu só lavo mesmo.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta em relação a utilização de medicamentos nas crianças	Preparo de medicamentos para o uso
<i>GF2-50-P2-13:</i>	Eu também! Só lavo... como a torneira da minha cozinha é de água quente, eu estou sempre lavando com água quente.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta em relação a utilização de medicamentos nas crianças	Preparo de medicamentos para o uso
<i>GF2-51-M-18:</i>	Vocês têm o hábito de administrar comprimidos no filho de vocês?			
<i>GF2-52-P1-21:</i>	O D. não toma.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta em relação a utilização de medicamentos nas crianças	
<i>GF2-53-P2-14:</i>	O Concerta e em comprimido.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta em relação a utilização de medicamentos nas crianças	
<i>GF2-54-P1-22:</i>	a H. toma!	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta em relação a utilização de medicamentos nas crianças	
<i>GF2-55-M-19:</i>	(2), você toma algum cuidado específico ao dar o Concerta para ele?			
<i>GF2-56-P2-15:</i>	Não. Ficam em cima da mesa. Ele aprendeu a pegar o medicamento e tomar ele. A gente só tem que lembrar o horário. Ele já chega e lava as mãos. A dificuldade dele é abrir a tampa de rosca do frasco.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta em relação a utilização de medicamentos nas crianças	

<i>GF2-57-M-20:</i>	Quando vocês dão mais de um medicamento ao mesmo tempo, tem o hábito de adotar algum cuidado especial? Vocês se orientam em relação aos medicamentos e se podem dar juntos...			
<i>GF2-58-P1-23:</i>	Eu não dou junto. Eu dou um tempinho, não que seja o correto, mas, é um costume meu. Não dou no mesmo horário, tenho medo de dar alguma reação. Eu dou separado. Se tiver 3 tipos de remédio eu dou uma diferença de trinta a quarenta minutos de um para o outro.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta em relação a utilização de medicamentos nas crianças	Interferência na ação dos medicamentos quando usado em associação
<i>GF2-59-P2-16:</i>	Se tiver febre eu não espero, dou junto! Agora se não tiver só vou dar o medicamento dentro do horário que está prescrito, mas, se tiver na prescrição dou junto.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta em relação a utilização de medicamentos nas crianças	Interferência na ação dos medicamentos quando usado em associação
<i>GF2-60-P1-24:</i>	Não sei se é verdade ou mentira... que um tira o efeito do outro, por isso eu espero uma meia hora para dar o outro.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta em relação a utilização de medicamentos nas crianças	Interferência na ação dos medicamentos quando usado em associação
<i>GF2-61-M-21:</i>	Em relação ao consumo de medicamentos, vocês têm o hábito, mesmo por questões religiosas, não dar o medicamento em um certo horário, ou na hora que vai praticar esporte tem que dar algum medicamento...			
<i>GF2-62-P2-17:</i>	não. Não seguimos isso...	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta em relação a utilização de medicamentos nas crianças	
<i>GF2-63-P1-25:</i>	Nem se eu fosse de outra religião, eu sigo o que está na receita.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta em relação a utilização de medicamentos nas crianças	
<i>GF2-64-P2-18:</i>	Deve seguir a prescrição médica.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta em relação a utilização de medicamentos nas crianças	
<i>GF2-65-M-22:</i>	Vocês costumam dar medicamentos sem receita...			

<i>GF2-66-P1-26:</i>	uma dipirona eu dou! Porque às vezes você precisa de uma hora para outra, nunca se sabe!	Automedicação em crianças (nos filhos)		
<i>GF2-67-P2-19:</i>	Se for só esses resfriados, diarreia, eu não procuro médico.	Automedicação em crianças (nos filhos)		
<i>GF2-68-P1-27:</i>	Tem vezes que eu nem procuro médico, faço um chá.	Automedicação em crianças (nos filhos)		
<i>GF2-69-M-23:</i>	Vocês conseguem se lembrar quais, no caso da diarreia...			
<i>GF2-70-P2-20:</i>	A diarreia é coisa muito difícil do B. dar, mas, se der primeiro vou olhar o tipo de diarreia, se está fedendo (odor forte), se estiver fendendo, procuro o médico, porque pode ser uma infecção, mas, quando eu vejo que é devido a alimentação, dou uma coisa mais simples, como o vinagre com limão, suco de caju.	Utilização de terapia alternativa no tratamento	Condutas em relação a doenças	
<i>GF2-71-M-24:</i>	Aproveitando, vocês costumam utilizar muita terapia alternativa em casa...	Utilização de terapia alternativa no tratamento		
<i>GF2-72-P1-28:</i>	eu vou muito no chazinho, na marcelinha, poejo.	Utilização de terapia alternativa no tratamento	Condutas em relação a doenças	
<i>GF2-73-P2-21:</i>	Poejo, manjerição... lá na área de casa tem uma voltinha de mudas de medicamentos, aí eu sempre recorro a ela, aos medicamentos naturais.	Utilização de terapia alternativa no tratamento	Condutas em relação a doenças	
<i>GF2-74-P1-29:</i>	Para estes resfriados, toma um chá de guaco. Meu pai nos criou só com isso!	Utilização de terapia alternativa no tratamento	Condutas em relação a doenças	
<i>GF2-75-P2-22:</i>	Lá em casa toma chá de guaco. O B. acostumou tanto que quando ele sente alguma coisa, ele diz: "Mãe, me dá um chá, porque eu acho que não estou bem"...	Utilização de terapia alternativa no tratamento	Condutas em relação a doenças	
<i>GF2-76-P1-30:</i>	Da até uma melhorada, não é mesmo (2)?	Utilização de terapia alternativa no tratamento		
<i>GF2-77-P2-23:</i>	Aí, eu vou mesmo na medicina alternativa...	Utilização de terapia alternativa no		

		tratamento		
<i>GF2-78-M-25:</i>	Vocês se lembram quais produtos mais utilizam...	Utilização de terapia alternativa no tratamento		
<i>GF2-79-P2-24:</i>	Olha... é o guaco, a marcela, poejo e para infecção de urina dei para a Ana chá de algodão.	Utilização de terapia alternativa no tratamento	Condutas em relação a doenças	
<i>GF2-80-P1-31:</i>	a tanchagem é boa!	Utilização de terapia alternativa no tratamento	Produto utilizado	
<i>GF2-81-P2-25:</i>	não achei tanchagem, foi o chá de algodão e folha de café com caninha.	Utilização de terapia alternativa no tratamento	Produto utilizado	
<i>GF2-82-P1-32:</i>	neste momento, eu uso mais é o poejo, marcelinha uso bastante, mas, o que eu mais gosto é o poejo.	Utilização de terapia alternativa no tratamento	Produto utilizado	
<i>GF2-83-M-26:</i>	Vocês têm algum cuidado especial com esta hortinha?			
<i>GF2-84-P1-33:</i>	quem cuida lá em casa é o meu pai.	Utilização de terapia alternativa no tratamento	Cuidados na utilização dos produtos	
<i>GF2-85-P2-26:</i>	eu lavo as folhas quando pego, principalmente na casa da vizinha.	Utilização de terapia alternativa no tratamento	Cuidados na utilização dos produtos	
<i>GF2-86-M-27:</i>	na hora de fazer o chá, vocês têm algum cuidado ou seguem alguma técnica?			
<i>GF2-87-P2-27:</i>	não	Utilização de terapia alternativa no tratamento	Cuidados na utilização dos produtos	
<i>GF2-88-P1-34:</i>	não	Utilização de terapia alternativa no tratamento	Cuidados na utilização dos produtos	
<i>GF2-89-P2-28:</i>	Lavo, ponho em infusão.	Utilização de terapia alternativa no	Cuidados na utilização dos	

		tratamento	produtos	
<i>GF2-90-P1-35:</i>	coloco em infusão também!	Utilização de terapia alternativa no tratamento	Cuidados na utilização dos produtos	
<i>GF2-91-P2-29:</i>	se bem que eu aprendi esses dias lá em Natal, uma irmã de caridade mexe com estas coisas, com estas coisas alternativas, ele falou para prestar atenção em alguns casos. Algumas folhas, para cada coisa (problema) uma folha serve para três coisas, por exemplo: três tipos de doenças, mas ela para cada um é feito de uma certa forma diferente. Para uma (doença) é com a folha verde, a outra (doença) tem que ser com a folha seca.	Utilização de terapia alternativa no tratamento	Cuidados na utilização dos produtos	
<i>GF2-92-P1-36:</i>	Concordo. Em alguns casos você tem que ferver em outros casos não.	Utilização de terapia alternativa no tratamento	Cuidados na utilização dos produtos	
<i>GF2-93-P2-30:</i>	Alguns tem que ser em infusão, outros tem que ser fervidos. Trouxe uma muda de uma planta (de Natal), que eles falam que é muito boa para câncer, leucemia, essa, ele me ensinou que para uma coisa (doença/agravo), ela tem que estar seca, para outra (doença/agravo) só utiliza a ponta do galho. Tem que ter cuidado, porque a gente gosta muito de chá, para cada coisa é de um jeito que se deve tomar, para ele fazer o efeito adequado.	Utilização de terapia alternativa no tratamento	Cuidados na utilização dos produtos	
<i>GF2-94-M-28:</i>	Vocês acham que pode fazer mal para a gente...			
<i>GF2-95-P2-31:</i>	acho que pode...	Utilização de terapia alternativa no tratamento	Cuidados na utilização dos produtos	
<i>GF2-96-P1-37:</i>	acho que tudo em excesso pode fazer mal.	Utilização de terapia alternativa no tratamento	Cuidados na utilização dos produtos	
<i>GF2-97-P2-32:</i>	pode causar uma intoxicação, a mistura! De um com o outro, pode ser de não combinar.	Utilização de terapia alternativa no tratamento	Cuidados na utilização dos produtos	
<i>GF2-98-M-29:</i>	Gostaria de agradecer a presença e participação.			

Apêndice D – Matriz de dados do Grupo Focal 3 organizada por categorias

ANÁLISE - GRUPO FOCAL 3

Escola Municipal Jorge Mascarenhas

Araçaí, Minas Gerais - 06 de dezembro de 2018 – 14:00hs

CÓDIGO DA UNIDADE DE REGISTRO	UNIDADE DE REGISTRO	CATEGORIA	SUBCATEGORIA	INFRACATEGORIA
<i>GF3-1-M-1:</i>	Em primeiro lugar eu gostaria que cada uma se apresentasse, falasse quantos filhos têm, qual a série que eles estão, idade, se está usando algum medicamento...			
<i>GF3-2-P1-1:</i>	meu nome é (1), tenho três filhos, um de 19 anos, G., o F. de 17 anos e o M. de 12 anos. O único medicamento que o M. está usando é em dias de sexta feira, quando eu o levo para Belo Horizonte, porque ele tem o costume de enjoar muito. Eu dou o Dramin B6, porque já tentei o Dramin em comprimidos, já tentei o Plasil, tudo em comprimido, aí passei para “esse Dramin B6, porque dizem que ele é um pouquinho mais forte”.	Identificação pessoal	Descrição dos filhos (idade, sexo, série escolar)	
<i>GF3-3-P2-1:</i>	eu sou a (2), mãe do W de 11 anos, ele graças a Deus por enquanto não está tomando remédio nenhum. Ele está com um probleminha que o pediatra disse, aí eu vou ter que levar ele no gastroenterologista porque não sabemos o problema da dor de barriga dele, mas, por enquanto não está tomando medicamento nenhum.	Identificação pessoal	Descrição dos filhos (idade, sexo, série escolar)	
<i>GF3-4-P3-1:</i>	eu sou (3), sou mãe de 4 filhos, minhas meninas não tomam medicamento nenhum, graças a Deus, têm uma “Saúde de Ferro”. São S., N. e A.. O A. está com 11 anos, a S. tem 14 anos e a N. está com 18 anos.	Identificação pessoal	Descrição dos filhos (idade, sexo, série escolar)	

<i>GF3-5-M-2:</i>	Agora eu gostaria que vocês me falassem se vocês se lembram da última vez que o seu filho uso medicamento e qual o medicamento utilizado...			
<i>GF3-6-P1-2:</i>	tem até muito tempo, quando precisa dou amoxicilina, dava a quantidade que estava escrita na receita. Esse medicamento eu peguei na farmácia do posto de saúde, é assim, eu até tenho uma lá, coloco na geladeira com os horários, sigo certinho e coloco no telefone também naquele horário.	Último período e motivo que levou a criança ao uso de medicamentos		
<i>GF3-7-P3-2:</i>	meus meninos são difíceis de tomar medicamentos, tem muito tempo (pausa...).	Último período e motivo que levou a criança ao uso de medicamentos		
<i>GF3-8-P2-2:</i>	há um ou dois meses atrás eu entrei com amoxicilina porque o Alex gripa com muita facilidade, aí então geralmente só a amoxicilina para poder resolver, né! Dou nos horários corretos (certos), o pai dele ainda briga porque eu acordo de madrugada para dar ele o remédio, porque eu vou seguindo o horário direitinho, mas, eu dou no horário direito (direitinho). O medicamento eu consegui na farmácia do posto de saúde mesmo. Dei ibuprofeno também, porque ele estava “dando” febre, ele inflama a garganta e “dá” muita febre.	Último período e motivo que levou a criança ao uso de medicamentos		
<i>GF3-9-M-3:</i>	(3), você concorda com a (2) quando ela fala que medicamento tem que ser dado na hora certa? Como você administra medicamento em suas crianças...			
<i>GF3-10-P3-3:</i>	Uai... (pausa) eu dou na hora certa! Agora à noite eu não dou nenhum, ai eu dou no outro dia.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	
<i>GF3-11-M-4:</i>	mas como, você faz para dar um medicamento de 8/8 horas, como você faz, porque você falou que não dá à noite... como você faz...			
<i>GF3-12-P3-4:</i>	se eu não der à noite, eu dou no outro dia seguinte, 06:00 horas, 07:00 horas... ai eu vou contando, ai eu vou dando de 8/8 horas, ai eu marco no relógio.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	

<i>GF3-13-P1-3:</i>	eu acho que medicamento tem que ser na hora certa. Igual eu falei com vocês, eu marco os horários, 20:00 horas, se for de 8/8 horas, 06:00 da manhã, eu escrevo tudo. Meu filho morre de rir, porque ele pergunta: “mãe que horas tenho que tomar o remédio?”, aí eu falo não esquece está escrito! Ele toma 3 tipos de remédios, aí em cada um eu fui colocando o horário, tinha uns que podia dar no mesmo horário, mas, só que eu me perguntei se eu poderia dar, porque um remédio diferente do outro, ai eu dei com uma hora de diferença, eu cheguei a dar o medicamento para ele às 05:00 horas da manhã.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	
<i>GF3-14-P2-3:</i>	coloco também o celular para despertar, porque manda muito o horário de dar o remédio. Porque tem que intercalar, você tem que dar de madrugada, se eu não der de madrugada, vai interromper o tratamento, o meu eu dou assim.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	
<i>GF3-15-P3-5:</i>	o meu filho quando ficava ruim de dor de garganta só a Benzetacil que resolvia o problema dele.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	
<i>GF3-16-M-5:</i>	quando vocês vão buscar o medicamento qual o profissional mais procuram para aconselhar em relação ao uso de medicamentos, vocês vão ao médico, ao farmacêutico, ao enfermeiro...			
<i>GF3-17-P2-4:</i>	teve uma vez que eu até parei de dar para o W. Amoxicilina porque eu entrei com chá de tanchagem (tanchagem) porque também ele é antibiótico, aí tanto é que eu tinha dado para o W. Amoxicilina, que eu peguei e falei para minha mãe que eles entraram com Amoxicilina para o W. de novo! Ai minha mãe me disse para eu dar um chá de tanchagem (tanchagem), porque tanchagem (tanchagem) também é um antibiótico, sobre vidro de Amoxicilina lá em casa, aí quando ele gripou de novo e inflamou a garganta, falaram para eu dar amoxicilina, aí eu falei que para dar é preciso da prescrição médica, aí me falaram: “você não estava dando!” uai, estava dando, mas, não sei se aumentou a quantidade, então... (pausa) à respeito de antibiótico eu sou muito com o pé atrás, porque antibiótico é um medicamento muito forte! Fico meio	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	

	cismada, então eu não dei e trouxe ele no médico de novo, aí ele falou para aumentar a dose, era os 7,5 mL não iam resolver, ia ficar a mesma coisa, ele já aumentou para 10mL – me disseram: você não podia ter aumentado isso casa? Não (RSRSRS)...			
<i>GF3-18-M-6:</i>	Você concorda com ela (3) quando fala que antibiótico é forte, tem que ser dado certo, nas horas certas...			
<i>GF3-19-3-6:</i>	estraga só os dentes, meus dentes são assim é antibiótico, é o tanto que eu já tomei.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Efeitos colaterais em relação ao uso de medicamento
<i>GF3-20-M-7:</i>	vocês falaram que seguem as horas certas, vocês também seguem o tempo que o médico passa, por exemplo, se colocar 7 dias, 10 dias,...			
<i>GF3-21-P2-5:</i>	eu sigo sim! Às vezes uso muito antialérgico, aí geralmente eu tenho lá em casa, mas, eu não dou assim também, eu tenho mas não dou! Eu falo que não vou dar ele antialérgico assim não... Ele estava tossindo muito, aí eu dei a mesma quantidade que o médico tinha passado e no dia seguinte levei ele no posto de saúde para eu poder dar medicamento, porque eu não gosto de dar ele (sem receita e consulta). Eu vejo muito em televisão pessoas que morrem o tempo todo por excesso de tomar remédio, como eu só tenho ele (filho) eu não posso ter mais, então eu fico apoiando um lado e outro para nada acontecer com ele, então até com este negócio de ter dado problema no exame que ele fez eu estou até preocupada, querendo que marca (médico) depressa! Mas, não sou de remédios pelos cocos... Teve um dia que eu até dei ele um Buscopam em comprimido, mas, eu não tinha outra alternativa, porque estava de noite e ele estava com um “febrão”, não tinha nada para dar a ele, a dipirona foi ao fim, então eu fui obrigado a dar, mas eu não dormi nada!	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Efeitos colaterais em relação ao uso de medicamento
<i>GF3-22-M-8:</i>	Então, me falem em relação a dar o medicamento para a criança sem receita médica, lembrando que isso chama-se automedicação, (1) me fale o que você pensa disso...			
<i>GF3-23-P1-4:</i>	A automedicação é muito perigosa, a gente não sabe a quantidade que tem que dar, de repente eu posso dar a mais, podendo dar uma	Automedicação em crianças (nos filhos)		

	convulsão, levando até a morte, eu estava dando aquele medicamento para viagem, ai eu perguntei a pediatra e ela me disse que eu poderia continuar. Ela disse que não poderia passar de 50 gotas, pela idade dele.			
<i>GF3-24-M-9:</i>	e você (3), o que pensa da automedicação, ou seja, da própria pessoa usar o medicamento sem receita...			
<i>GF3-25-P3-7:</i>	eu também não dou, é muito perigoso.	Automedicação em crianças (nos filhos)		
<i>GF3-26-P2-6:</i>	eu sei que olhar para filho dos outros é uma coisa, mas, filho da gente...	Automedicação em crianças (nos filhos)		
<i>GF3-27-P3-8:</i>	o antibiótico já pronto que é um “pozinho” se não estiver vencido pode dar!... não estando vencido não tem problemas...	Automedicação em crianças (nos filhos)	Conduta em relação ao uso de medicamentos	
<i>GF3-28-M-10:</i>	(2), gostaria que você falasse a respeito do uso da medicina alternativa...			
<i>GF3-29-P2-7:</i>	eu uso mais (plantas) porque minha avó é antiga, tem minha tia M. aqui na frente que o quintal dela é só remédio, então eu penso que ficar só em remédio de farmácia, me dá aquele “estado” remédio de farmácia não está adiantando, então minha avó é antiga e vivia muito em roça, na época dela não tinha remédio de farmácia, não tinham condições de comprar. – “Vó, o W. está sentindo isso o que eu dou ele?” Ela responde: “Dou tanchagem (tanchagem) para ele! Eu uso muito tanchagem (tanchagem), gengibre, hortelã pimenta, romã, erva cidreira.	Utilização de terapia alternativa no tratamento		
<i>GF3-30-M-11:</i>	vocês sabem me falar como é preparado (as plantas)...			
<i>GF3-31-P2-8:</i>	eu ferver a água, coloco dentro, tampo para não escapar o vapor, mas, eu prefiro ele fervido. Meu filho também prefere fervido, porque fica com um gosto melhor. Aí eu consegui uma muda de dipirona, eu faço ela também, coloco junto. Em relação a garganta inflamada, eu quase não estou usando mais Amoxicilina, vou ficar um tempo sem usar, vou dar mais o chazinho de casa, se não melhorar vou na prescrição médica e dou “direitinho”, os	Utilização de terapia alternativa no tratamento	Cuidados na utilização dos produtos	

	medicamentos de farmácia dou sempre nos horários e na “data” certa. Remédio de casa não dá tanto problema.			
<i>GF3-32-M-12:</i>	boa colocação, quando você usa a planta de casa, segue horários também...			
<i>GF3-32-P2-9:</i>	sigo. Dou ele guaco, que é muito forte e muito quente, então se dou na parte da manhã vou dar de novo só à noite, mas, como na parte da manhã eu não gosto de dar porque ele sai para a escola, como o ele (o chá) é quente não pode tomar muita friagem, eu já deixo o guaco para dar no meio do chá à noite. Quando for oito e meia a nove horas (20:30 horas a 21:00 horas) eu dou o chá para ele, começa a suar muito, aí se tiver alguma coisa, uma febre põe para fora! Então dá para suar bem, por isso na parte da manhã eu não coloco o guaco, ponho outras folhinhas que eu vejo que não vão dar problemas de andar em friagem... porque tem muito remédio de casa não pode com friagem. Quando não pode com friagem não dou na parte da manhã.	Utilização de terapia alternativa no tratamento	Cuidados na utilização dos produtos	
<i>GF3-33-P1-5:</i>	como eu falei.... (pausa) o guaco pode ferver até no leite!	Utilização de terapia alternativa no tratamento	Cuidados na utilização dos produtos	
<i>GF3-34-P3-9:</i>	eu gosto de usar muito é canela, no meio do leite, para mim, para o meus meninos eu não dou porque é muito quente.	Utilização de terapia alternativa no tratamento	Cuidados na utilização dos produtos	
<i>GF3-35-M-13:</i>	vocês têm uma horta (de plantas medicinais) em casa?			
<i>GF3-36-P1-6:</i>	eu pego é emprestado (RSRSRS)... romã...	Utilização de terapia alternativa no tratamento	Cuidados na utilização dos produtos	
<i>GF3-37-P2-10:</i>	não é horta, eu tenho algumas plantas, só não tenho o guaco, no vizinho tem! Aí pula lá pra casa, só não tem mais porque o pé caiu! (RSRSRSRS) tenho também jabuticaba, minha avó manda eu ferver a folha da jabuticaba, então um bocado (uma quantidade) dos medicamentos, já tenho em casa, não tenho todos, meu quintal é muito pequeno, não dá para plantar tudo, mas, graças a Deus! Eu	Utilização de terapia alternativa no tratamento	Cultivo de plantas medicinais em domicílio	

	tenho minha tia que o quintal dela é enorme! Eu sempre pergunto para ela quando estou sentindo alguma coisa e ela me diz o que usar.... “Esse povo mais novo mesmo, quando vai usar planta, morre tudo porque conhece nada!”			
<i>GF3-38-M-14:</i>	(2) comentou que mantém em casa o antialérgico, você (3), mantém algum medicamento em casa?			
<i>GF3-39-P3-10:</i>	não.... (pausa)	Armazenamento de medicamentos em domicílio (estoque de medicamentos)		
<i>GF3-40-M-15:</i>	você não mantém nem mesmo uma caixinha...	Armazenamento de medicamentos em domicílio (estoque de medicamentos)		
<i>GF3-41-P3-11:</i>	eu tenho paracetamol, tenho dipirona...	Armazenamento de medicamentos em domicílio (estoque de medicamentos)	Medicamentos em estoque em domicílio	
<i>GF3-42-M-16:</i>	lembrando que não estou aqui para criticar e nem recriminar ninguém!			
<i>GF3-43-P3-12:</i>	eu guardo em uma sacola, dentro do armário, na parte do alto.	Armazenamento de medicamentos em domicílio (estoque de medicamentos)		
<i>GF3-44-P2-11:</i>	eu também guardo meus medicamentos no alto, por alguns que tomo todos os dias. O meu filho adora AAS (Ácido Acetilsalicílico), se deixar ele toma toda hora, então eu deixo em cima do armário. Uso uma cestinha para guardar, porque eu tenho o AAS, que eu uso sempre, tenho o antidepressivo, tenho dipirona, porque meu filho dá febre, apesar de que ele não consegue tomar dipirona, quando ele “bebe” (usa a dipirona) volta (vomita). Eu usava Dorflex em comprimido, para ele não! Porque não se pode dar medicamento em comprimido para menor de 12 anos, para ele só a dipirona, não deixo de ter. Quando ele está com dor de cabeça	Armazenamento de medicamentos em domicílio (estoque de medicamentos)	Medicamentos em estoque em domicílio	

	e me pede falo que só tem dipirona. Quando ele está com febre e/ou dor compro o Alivium para ele. Mas, quando não tem... é dipirona mesmo, não tem dipirona dou para ele um AAS.			
<i>GF3-45-P1-7:</i>	bom... lá em casa não tem é nada! Só um ibuprofeno mesmo, que no Victor estava tomando. Guardo ele dentro de uma caixinha ou então em uma sacolinha, no armário.	Armazenamento de medicamentos em domicílio (estoque de medicamentos)	Medicamentos em estoque em domicílio	
<i>GF3-46-P2-12:</i>	uma coisa “pequeninha” que a gente tem que ter em casa é Auris Sedina, porque o W. dou infecção de ouvido, nada tirava, aí eu levei ele no pediatra, em Sete Lagoas, porque aqui ainda não tinha e ele passou Auris Sedina para eu pingar no ouvido dele. Lá em casa não fica sem Auris Sedina, porque quando ele tem dor de ouvido eu já pingo. A vizinhança toda bate lá em casa... Pedindo! (RSRSRSRS) Quem tem menino em casa tem que ter essas coisas, esses “remedinhos”... sempre tenho em casa dipirona, Auris Sedina e o antialérgico dele. Graças a Deus! Por enquanto não estou usando.	Armazenamento de medicamentos em domicílio (estoque de medicamentos)	Medicamentos em estoque em domicílio	
<i>GF3-47-M-17:</i>	(3), eu gostaria que você me explicasse como você faz para usar a Amoxicilina suspensão que você citou... desde o preparo até dar para as crianças...			
<i>GF3-48-P3-13:</i>	eu preparo ele com água filtrada, até na marquinha do vidro e aí eu dou nas horas marcadas, agito o frasco na hora de dar, coloco na medida do copinho e dou.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Preparo de medicamentos
<i>GF3-49-P1-8:</i>	no meu caso não coloco água filtrada, eu ferve a água primeiro.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Preparo de medicamentos
<i>GF3-50-P1-9:</i>	agito toda vez que vou dar...	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Preparo de medicamentos
<i>GF3-51-P2-13:</i>	agito toda vez que vou dar...	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Preparo de medicamentos
<i>GF3-52-P3-14:</i>	agito toda vez que vou dar...	Utilização de medicamentos por	Conduta na utilização de medicamentos nas	Preparo de medicamentos

		crianças	crianças	
<i>GF3-53-P1-10:</i>	parece que caiu no fundo do vidro (sedimentou), por isso agito.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Preparo de medicamentos
<i>GF3-54-M-18:</i>	vocês têm o hábito de dar medicamentos em comprimidos para seus filhos...			
<i>GF3-55-P2-14:</i>	eu dei para o W. uma vez só, aí o médico pediu para eu não dar, aí eu parei... Dou mais é dipirona, mesmo.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	
<i>GF3-56-P3-15:</i>	para minhas meninas não dou! Porque elas falam que não passa na garganta.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	
<i>GF3-57-P1-11:</i>	o meu filho, sem der em comprimido ele toma, só que o comprimido (medicamento) não adiantou, para o medicamento em gotas funcionou mais... um pouquinho mais!	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	
<i>GF3-58-M-19:</i>	vocês notam diferença se o comprimido, gotas ou xarope tem diferença...			
<i>GF3-59-P2-15:</i>	“no meu modo de pensar”, o líquido faz efeito mais rápido, eu acho! O comprimido demora mais, até ele “diluir”... acho mais demorado.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	
<i>GF3-60-M-20:</i>	vocês citaram no início a administração de mais de um medicamento, (3), como você faz, dá ao mesmo tempo...			
<i>GF3-61-P3-16:</i>	não. Faço da forma que o médico “manda”! Normalmente, dou depois do almoço, de um para o outro medicamento dou um tempo de meia hora.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Uso em associação
<i>GF3-62-P2-16:</i>	eu dou um tempo de 30 minutos, mas, quando fico cismada (preocupada) dou o prazo até de uma hora. Quando vou olhando os horários vejo que vai coincidir com o horário de aula (escola) dele, então, eu poço dar um pouco mais perto, para não atrapalhar na escola, porque senão vou ter que ir lá na escola para dar o remédio.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Uso em associação

	Eu dou sempre antes de ele ir para a escola, eu faço os horário umas 05:30 horas e outro 06:30 horas.			
<i>GF3-63-M-21:</i>	qual a conduta da escola em relação a administração dos medicamentos no horário de aula. Se o filho de vocês estuda à tarde e ele precisa tomar as 14:00 horas...			
<i>GF3-64-P2-17:</i>	eu já mandei muito medicamento do W., mas, quando vejo que vai dar tempo eu mesma vou, ou mando alguém. Eu ligo e aviso. Quando preciso eles mesmos dão, no ano passado mesmo, eles deram para mim (para o filho) tranquilo.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Seguimento dos horários e dosagens dos medicamentos
<i>GF3-65-P1-12:</i>	o Victor tomou há algum tempo o ibuprofeno e um antibiótico, todos os dois fortes, aí eu dou uma hora de diferença.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Uso em associação
<i>GF3-66-M-22:</i>	you tem o hábito de perguntar, na farmácia, ou para o médico no consultório se pode tomar (os medicamentos) juntos?			
<i>GF3-67-P2-18:</i>	eu pergunto se pode tomar junto e ele me diz que pode, aí eu dou, se não puder dou uma diferença (de horários).	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Uso em associação
<i>GF3-68-P3-18:</i>	eu nunca tive a curiosidade de perguntar...	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Uso em associação
<i>GF3-69-P1-13:</i>	há! Eu pergunto! Pode dar tudo junto? Mas, às vezes, eu mesma dou uma hora de diferença. Parece que o ibuprofeno mesmo, não pode tomar com o estômago vazio, tem que saber se é o estômago cheio ou vazio.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Uso em associação
<i>GF3-70-M-23:</i>	Vocês têm costume de dar medicamentos após o alimento ou com o estômago vazio...			
<i>GF3-71-P3-19</i>	quando falam para mim para dar com o estômago cheio eu dou, eu procuro saber se tenho que dar com estômago cheio ou vazio.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Uso em associação

<i>GF3-72-P2-19:</i>	eu procuro (saber), tanto é que tem a questão do leite. Quando meu menino está com a cabeça doendo e eu vou dar leite, espero meia hora para dar o medicamento, tenho medo do leite cortar o efeito do medicamento. Agora, remédio que eu estou dando frequente, olho a hora, porque eu nunca dou o remédio de estômago vazio, porque eu tenho esse péssimo problema (hábito), estou passando mal, vou lá e tomo o medicamento como o estômago vazio. Tanto é que me deu problema no estômago. Eu era viciada, não é viciada, eu sinto muita dor de cabeça, eu estava tomando muito Dorflex, aí feriu meu estômago e o médico teve que cortar o Dorflex e me passou um remédio para o estômago.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Uso em associação
<i>GF3-73-M-24:</i>	vocês acham que todo medicamento deve ser tomado de estômago cheio...			
<i>GF3-74-P2-20:</i>	eu acho que sim!	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Interferência na ação dos medicamentos quando usado em associação
<i>GF3-75-P1-14:</i>	eu acho que sim! Porque de repente aquele tanto de medicamentos que estão tomando é mais fácil de o medicamento ficar (com o estômago cheio), porque se estiver com o estômago vazio pode ser que o medicamento volte.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Interferência na ação dos medicamentos quando usado em associação
<i>GF3-76-P3-20:</i>	eu acho que tem que ser o estômago cheio. Já tomei tanto medicamento com o estômago vazio que hoje eu tenho uma dor no estômago, bom acho que é isso!	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Interferência na ação dos medicamentos quando usado em associação
<i>GF3-77-M-25:</i>	quando as crianças vão praticar alguma atividade física e precisam tomar medicamentos, vocês dão antes, depois...			
<i>GF3-78-P2-21:</i>	eu vou atrás dele e dou na hora certa (RSRSRSRS)	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Interferência na ação dos medicamentos quando usado em associação
<i>GF3-79-P1-15:</i>	eu Graças a Deus! Pelos horários que eu dou os remédios não tenho esse problema... a capoeira é às 17:00 horas, nesse horário não dou o remédio.	Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Interferência na ação dos medicamentos quando usado em associação

		Utilização de medicamentos por crianças	Conduta na utilização de medicamentos nas crianças	Interferência na ação dos medicamentos quando usado em associação
<i>GF3-80-P3-21:</i>	meus meninos não praticam atividade física!			
<i>GF3-81-M-26:</i>	você costumam dar medicamentos sem receita médica para seus filhos...			
<i>GF3-82-P1-16:</i>	só dei o plasil, mas, mesmo assim de todo jeito a pediatra passou.	Automedicação em crianças (nos filhos)		
<i>GF3-83-P2-22:</i>	eu dou dipirona de vez em quando porque o W. costuma dar uma febre muito alta, mas, quando vejo que é o problema da garganta dou para ele o chá.	Automedicação em crianças (nos filhos)		
<i>GF3-84-P3-22:</i>	eu não dou sem receita, meus filhos eu tenho que pegar até à força para dar remédio.	Automedicação em crianças (nos filhos)		
<i>GF3-85-M-27:</i>	gostaria de agradecer a presença e participação de todas, vocês contribuíram em muito com a saúde e qualidade de vida de seus filhos.			